



**MOBIL SUPER 3000 EURO DIESEL 5W-30**

Mobil Passenger Vehicle Lube , Bolivia

Aceite totalmente sintético de calidad premium para motores de vehículos de pasajeros

## Descripción del producto

Mobil Super™ 3000 Euro Diesel 5W-30 es un aceite de motor totalmente sintético de calidad superior, diseñado para proporcionar niveles extraordinarios de protección a los vehículos modernos en conducción urbana. Proporciona una protección excepcional contra el desgaste del motor, incluso en las condiciones de conducción más exigentes.

## Propiedades y Beneficios

Mobil Super™ 3000 Euro Diesel 5W-30 proporciona:

- Protección excepcional contra el desgaste.
- Sobresaliente limpieza del motor.
- Sobresaliente protección a altas temperaturas.
- Protección excepcional a bajas temperaturas.

## Aplicaciones

Mobil Super™ 3000 Euro Diesel 5W-30 supera la más reciente especificación de prueba API SN del aceite en motores de gasolina y puede ser utilizado en automóviles que requieren las especificaciones ACEA C2/C3.

## Especificaciones y Aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API SN
ACEA C2
ACEA C3
RENAULT RN0710

## Propiedades y Especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 5W-30
Índice de viscosidad, ASTM D2270	168
Volatilidad Noack, % en peso, ASTM D5800	10
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	211
Densidad a 15°C, g/ml, ASTM D4052	0.8503
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-36
Viscosidad cinemática @ 100°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	12.09

## Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved