



## Mobil 1™ FS X2 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , South Korea

첨단의 완전 합성 엔진 오일

### 제품 설명

Mobil 1™ FS X2 5W-40 European Car Formula 는 첨단의 완전 합성 자동차용 엔진오일로서 최신 가솔린 및 디젤(DPF 없는) 엔진 기술에 적합하게 설계되어 다방면에서 탁월한 성능을 발휘합니다 이 제품은 탁월한 청정성과 마모 보호 및 전반적인 성능을 발휘합니다.

### 특징 및 장점

Mobil 1 FS X2 5W-40은 초고성능의 합성 기유를 정밀하게 균형잡힌 성분 체계로써 강화시킨 독점적인 조합으로 제조됩니다.

특징	장점 및 사용 이익
탁월한 열 및 산화 안정성	오일 노화를 감소시키므로 오일 교환 주기를 연장
우수한 저온 성능	뛰어난 저온 시동 및 신속한 윤활 작용으로 마모로부터 보호
활성화된 세정제	엔진 내부에 남겨진 슬러지를 제거하도록 설계
낮은 오일 휘발성	엔진오일 소모를 줄여줍니다
높은 점도 지수	부드럽거나 가혹한 다양한 운전 스타일과 조건에서 탁월한 전반적인 윤활력과 마모 보호 성능을 발휘합니다

### 적용개소

ExxonMobil은 Mobil 1 FS X2 5W-40을 승용차, SUV, 소형 밴과 트럭에서 사용하는 고성능 터보 차저, 가솔린 슈퍼차저 가솔린과 디젤 멀티 밸브 연료 분사 엔진을 포함한 모든 종류의 차량에 사용 권장합니다.

- Mobil 1 FS X2 5W-40은 제조사가 특별히 승인하지 않은 2 사이클 또는 항공기용 엔진에 권장하지 않습니다

제조사의 권장 오일 점도 등급, API 서비스 등급 및 기타 제조사 승인에 대해서는 오너 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.

### 규격 및 승인

이 제품은 다음과 같은 장비 제조업체로부터 승인을 받았습니다:
MB-Approval 229.3
PORSCHE A40
VW 502 00
VW 505 00

이 제품은 다음과 같은 규격을 요구하는 장비의 사용에 추천합니다:
--------------------------------------

**이 제품은 다음과 같은 규격을 요구하는 장비의 사용에 추천합니다:**

API CF

**이 제품은 다음 요건을 부합하거나 능가합니다**

API SN

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

## 특성과 사양

특성	
등급	SAE 5W-40
점도 @ 100 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	13.6
전염기가, mgKOH/g, ASTM D2896	12.6
유동점, °C, ASTM D97	-45
밀도 @ 15 C, g/cm <sup>3</sup> , ASTM D4052	0.849
점도 @ 40 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	80
회분, Sulfated, mass%, ASTM D874	1.3
Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3.8
인화점, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	227
Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -35 C, mPa.s, ASTM D4684	17000

## 보건 및 안전

이 제품에 대한 보건 및 안전 추천은 물질 안전 자료 표 (MSDS)에서 찾을 수 있습니다. @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

여기에서 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한 Exxon Mobil Corporation이나 해당 자회사의 상표 또는 등록상표입니다.

06-2022

모빌코리아유틸유주

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층

+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내에서의 오차는 정상적으로 생산 된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록 된 내용은 사전통보 없이 변경 될 수 있습니다. 모든 제품들이 해당지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 하시거나

[www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쏘, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용은 어떠한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바 입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책무는 해당 지역 엑손모빌 자회사에 있습니다.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved