



## Mobil 1™ 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube, Taiwan

先進的全合成機油

### 產品說明

Mobil 1™ 0W-40 是一款先進的全合成機油，專為最新的汽油和柴油引擎技術（無 GPF 和 DPF）而設計，可提供出色的全方位效能。提供出色的清潔效能、磨損穩定性和整體效能，動力長效而持久。Mobil 1 0W-40 讓您的引擎如同全新引擎般持續運轉，最長換油間隔可達 20,000 公里\*。

\*請參考 OEM 手冊中有關 ODI 應用的建議事項。

### 特色與效益

- 符合或超過最新的 OEM 和行業認證
- 全球許多最佳車輛皆選擇其作為原廠機油
- 在整個換油週期內提供卓越的整體性能，實現長效持久的動力
- 讓您的引擎如同全新引擎般持續運轉，並提供最高長達 200,000 公里的可靠保護\*
- 最長換油間隔可達 20,000 公里\*\*
- 為您的引擎提供出色的清潔能力，防止有害沉積物堆積
- 在整個換油週期內提供優異的高溫效能
- 提供經過驗證，足以適應廣泛溫度範圍的引擎性能，包括寒冷天氣時的引擎起動
- 強大的抗磨損和 LSPI 保護效能

\*根據 MADS 測試。

\*\*請務必查看 OEM 手冊並諮詢機械人員以瞭解建議的換油間隔。

### 應用範圍

Mobil 1™ 0W-40 甚至能夠在非常嚴苛的行駛條件下提供出色的效能，建議用於許多類型的現代車輛，包括：

- 最新的引擎技術包括渦輪增壓器、直接噴射、汽油與柴油（無 GPF 和 DPF）
- 高效能引擎
- 大多數運作條件，溫和到極端皆適宜

請務必參閱您的車主手冊，查看特定車輛建議使用的機油黏度等級與規格。

### 規範與認證

#### 此產品已獲得以下認證：

MB-Approval 229.3

MB-Approval 229.5

VW 502 00

VW 505 00

**此產品已獲得以下認證：**

Porsche A40

AVTOVAZ (LADA 車輛)

Nissan Genuine Performances

**建議將本產品用於需要符合以下規範的應用場景：**

API CF

VW 503 01

**此產品符合或超出以下規範標準：**

API SN

ACEA A3/B4

API SN PLUS

API SP

AAE (STO 003) Group B7

API SJ

API SL

API SM

Fiat 9.55535-M2

**特性與規範**

特性	
等級	SAE 0W-40
黏度指數, ASTM D2270	180
微型旋轉黏度計, 表觀黏度, -40°C, mPa.s, ASTM D4684	28200
閃火點, 克氏開杯, °C, ASTM D92	233
150°C 條件下的高溫高剪切黏度 $1 \times 10^6 \text{ sec}^{-1}$ , mPa.s, ASTM D4683	3.6
硫酸鹽灰分, 質量%, ASTM D874	1.2
40°C 條件下的運動黏度, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	77
100°C 條件下的運動黏度, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	13.5
流動點, °C, ASTM D97	-45
總鹼值, mgKOH/g, ASTM D2896	12.5

特性	
15.6°C 條件下的密度, g/ml, ASTM D4052	0.839

## 健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議, 請參閱材料安全資料表 (SDS), 網址為: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有提及, 否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

02-2024

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch

6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road

Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不同與產品規範。

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能。

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更, 並不是所有的產品都會在當地出售。

更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢 [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構, 他們大多在公司名稱裏包含 "埃索", "美孚", 或 "埃克森美孚"。

本文件並不取代當地公司的獨立性。

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任。

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved